

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	DIN-Gewinde DIN thread GL	d mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
Ohne Kappe und Ausgießring/Without cap and pouring ring sans capuchon ni bague de déversement/sin tapa ni anillo de vertido					
21 801 14 <sup>2</sup>	25	25	36	70	10
21 801 17	50	32	46	87	10
21 801 24	100 <sup>1</sup>	45	56	100	10
21 801 36	250 <sup>1</sup>	45	70	138	10
21 801 44	500 <sup>1</sup>	45	86	176	10
21 801 54	1 000 <sup>1</sup>	45	101	225	10
21 801 63	2 000 <sup>1</sup>	45	136	260	10
21 801 73	5 000	45	182	330	1
21 801 86	10 000	45	227	410	1
21 801 88	15 000	45	268	445	1
21 801 91	20 000	45	288	505	1
Mit Schraubverschluss-Kappe und Ausgießring aus PP (blau) With PP screw-cap and PP pouring ring (blue) avec capuchon vissé et bague de déversement en PP (bleus) con tapa roscada y anillo de vertido de PP (azul)					
21 801 14 5 <sup>2</sup>	25	25	36	74	10
21 801 17 5	50	32	46	91	10
21 801 24 5	100 <sup>1</sup>	45	56	105	10
21 801 36 5	250 <sup>1</sup>	45	70	143	10
21 801 44 5	500 <sup>1</sup>	45	86	181	10
21 801 54 5	1 000 <sup>1</sup>	45	101	230	10
21 801 63 5	2 000 <sup>1</sup>	45	136	265	10
21 801 73 5	5 000	45	182	335	1
21 801 86 5	10 000	45	227	415	1
21 801 88 5	15 000	45	268	450	1
21 801 91 5	20 000	45	288	510	1

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	DIN-Gewinde DIN thread GL	d mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
21 806 14 <sup>2</sup>	25	25	36	70	10
21 806 17	50	32	46	87	10
21 806 24	100 <sup>1</sup>	45	56	100	10
21 806 36	250 <sup>1</sup>	45	70	138	10
21 806 44	500 <sup>1</sup>	45	86	176	10
21 806 54	1 000 <sup>1</sup>	45	101	225	10
21 806 63	2 000 <sup>1</sup>	45	136	260	10
21 806 73	5 000	45	182	330	1
21 806 86	10 000	45	227	410	1
21 806 88	15 000	45	268	445	1
21 806 91	20 000	45	288	505	1

<sup>1</sup>Eine ringförmige Verstärkung an der Schulter der Flaschen von 100–2000 ml macht die Füllhöhe des Nenninhaltes sichtbar.

<sup>1</sup>A bead is moulded in the glass on the shoulder of the 100–2000 ml sizes to indicate the nominal capacity level.

<sup>1</sup>L'amplification de l'épaulement des flacons permet de voir plus aisément le niveau du contenu.

<sup>1</sup>Un anillo de refuerzo situado en el comienzo del estrechamiento de los frascos desde 100 a 2000 ml indica la altura de llenado del contenido nominal.

<sup>2</sup>Mit speziell geformtem Glasrand zum besseren Ausgießen (damit entfällt ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff).



<sup>2</sup>Bottle with specially formed glass lip for better pouring (this makes an additional plastic pouring ring unnecessary).

<sup>2</sup>Avec un bord en verre de forme spéciale pour un meilleur déversement (la bague de déversement en matière plastique supplémentaire n'est donc plus nécessaire).

<sup>2</sup>Frasco con borde de vidrio especialmente formado para verter mejor (no es necesario un anillo adicional de plástico para verter).

Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 138.  
Chemical and thermal properties see page 160.

En ce qui concerne les propriétés chimiques et thermiques, se reporter au tableau de la page 182.  
Ver propiedades químicas y térmicas en tabla pág. 204.




**Laborflaschen mit DIN-Gewinde, ISO 4796 mit Teilung**

**Laboratory bottles with DIN thread, ISO 4796 graduated**

**Flacons de laboratoire (filetage DIN), ISO 4796 avec graduation**

**Frascos para laboratorio con rosca DIN, ISO 4796 graduados**



**Laborflaschen mit DIN-Gewinde, ISO 4796, braun mit Teilung, ohne Kappe und Ausgießring**

**Laboratory bottles with DIN thread, ISO 4796, amber graduated, without cap and pouring ring**

**Flacons de laboratoire DURAN (filetage DIN), verre brun, ISO 4796 avec graduation, sans capuchon ni bague de déversement**

**Frascos para laboratorio con rosca DIN, topacio, ISO 4796 graduados, sin tapa ni anillo de vertido**